



Einfach machen!

Medikationsanalyse in Ihrer Apotheke





Medikationsanalyse



Kommen die Probleme oder Symptome des / der Patient*in von

- einer Grunderkrankung?
- einer Laborwertabweichung?
- der Arzneimitteltherapie?



Prüfung der Medikation z. B. auf

- Nebenwirkungen
- Dosierung (überdosiert / unterdosiert)
- Überdosierung bei Niereninsuffizienz
- Ungeeignete Dosierintervalle
- Ungeeignete Anwendungszeitpunkte
- Ungeeigneter Mahlzeitenzusammenhang
- Ungeeignete Darreichungsform
- Medikationsart
- (Pseudo-) Doppelmedikation
- Verordnungskaskaden
- Kontraindikationen und Anwendungsbeschränkungen
- Interaktionen (Arzneimittel, Nahrung)
- Kritische Kombinationen (z. B. Triple Whammy)
- Routine-Monitoring
- Genotyp-Risiken
- QT-Risiko
- Geriatrie-Tauglichkeit (FORTA, PRISCUS)
- Leitlinienkonformität



Adhärenz

- Abweichendes Patientenverhalten
- Unzufriedenheit
- Anwendungsfehler
- Lagerungsfehler / Verfall
- Erklärungsbedürftige Arzneimittel



Prävention

- Individuell nach Patientenleitlinie
- Passgenaue Beratung zu Bewegung, Ernährung etc.



Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und testen Sie den MediCheck vier Wochen lang kostenfrei!



Eingabemaske - „easy in“



**Viele Datenimportmöglichkeiten
(BMP, Warenwirtschaft, Fragebogen Patient /
Pflegefachkraft, ATHINA Import / Export)**



**In wenigen Schritten durch die Datenerfassung –
folgen Sie einfach dem roten Faden.**

- Medikation
- Probleme / Symptome der Patient*innen
- Labor- / Vitalwerte (optional)
- Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände (optional)



An alles gedacht?

- Eigene Aufgaben erstellen
- Digitaler Notizblock „Patientennotiz“
- Hinweis auf weitere pharmazeutische Dienstleistungen (pDL)

The screenshot displays the MediCheck Online Pro software interface. On the left, a sidebar shows a user profile for "Ursula Uebel". The main area is titled "Medikation" and lists three medications:

- Madopar 125mg**: Levodopa 100 mg, Benserazid 25 mg / KAP / Roche / PZN: 03395603 / 100 St (N1). Dauermedikation, 1 1 1 0 Stück, vor den Mahlzeiten, Morbus Parkinson.
- MCP AL 10**: Metoclopramid Hydrochlorid-1-Wasser 30 mg / TAB / ALIUD / PZN: 00045095 / 100 St (N1). Dauermedikation, 1 0 0 0 Stück, vor den Mahlzeiten, Übelkeit und Brechsymptome.
- Lercanidipin Heumann 20mg**: Lercanidipin hydrochlorid 20 mg / FTA / HEUMANN PHARMA / PZN: 05526480 / 100 St (N1). Dauermedikation, 1 0 0 0 Stück, vor den Mahlzeiten, Hypertonie.

Below the medications, there are sections for "Probleme / Symptome", "Labor- / Vitalwerte (optional)", and "Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände (optional)". At the bottom right, there are buttons for "WEITERE PDF", "MEDIKATIONSPLAN ERSTELLEN / DRUCKEN", and a red vertical bar labeled "C E0123 Medizinprodukt".



Analyseergebnis - „easy out“



Nach Risikofarben filterbar



Für den Überblick:

- **Arzneimittel-Risiko-Score**

Anzeige des Risikos pro Arzneimittel und in der Gesamtmedikation

- **Greenlight Check**

Mögliche Risikobereiche ohne Befund

- **Redlight Check**

Übersicht über aktuelle Probleme und potenzielle Risiken



Lösungsvorschläge

<p> ⓘ Ohne Befund (Greenlight Check):</p> <ul style="list-style-type: none">☒ Keine Pseudo-Doppelmedikation detektiert☒ Keine ungeeignete Darreichungsform detektiert☒ Korrekte Anwendung (Mahlzeiten)☒ Keine ungeeigneten Einnahmezeitpunkte detektiert☒ Keine ungeeigneten Dosierintervalle detektiert☒ Keine geschlechtsspezifischen AM detektiert☒ Keine ungeeignete Sonderabhängigkeit detektiert	<p> ⓘ Aktuelle Probleme / Symptome (Details s. u.):</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Dosis überdosiert▶ Nebenwirkungen▶ Erkrankung als Ursache▶ Gegenanzeigen (absolute Kontraindikationen)
	<p> ⓘ Potentielle Risiken (Details s. u.):</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Interaktionen▶ Geriatrie-Check PRISCUS▶ Geriatrie-Check FORTA▶ Verordnungskaskaden▶ Doppelmedikationen▶ Leitlinienabweichung▶ QT-Risiko-Score▶ Ungeeignete Medikationsart▶ Anwendungsbeschränkungen (relative Kontraindikationen)
	<p> ⓘ Adhärenz (Details s. u.):</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Adhärenz / Abweichung▶ Erklärungsbedürftige Arzneimittel
	<p> ⓘ Prävention (Details s. u.):</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prävention / Empfehlungen▶ Lebens- und Genussmittelinteraktionen (ggf.)



Digitale Kommunikation - „easy com“

Kommunizieren Sie digital

Schon bei der Analyse entscheiden Sie, welche Infos an Arzt / Ärztin oder Patient*innen gesendet werden sollen. Versenden Sie die Analyseergebnisse aus dem MediCheck direkt digital.

- BMP-Manager für aktuelle, laiengerechte Medikationspläne**
- Fall-Sharing
(Fälle teilen und per Kommentarfunktion besprechen)**
- Digitale Arzt-Apotheker-Kommunikation**
- Datenspeicherung und Dokumentation**

Easy-com Kommunikation und Dokumentation

Arztkommunikation

E-Mail gesendet
 PDF gespeichert / gedruckt

Patientenkommunikation

E-Mail gesendet
 PDF gespeichert / gedruckt

Dokumentation / PCNE

Analyse im MediCheck dokumentiert
(problembezogen in den Analyseergebnissen unter „Dokumentation / PCNE“)

Status der Variante

• offen ▾

ABBRECHEN **SPEICHERN**

€ 0123 Medizinprodukt

	 PREMIUM Learning	 PREMIUM LabXpert	 PREMIUM MediCheck	 PREMIUM Complete
	95 € jährlich, inkl. MwSt.	59 € monatlich*	95 € monatlich*	119 € monatlich* statt 154 €
Prüfungstrainer	✓	✗	✗	✗
Webseminare	✓	✓	✓	✓
Nachschlagewerke	✓	✓	✓	✓
Kompetenz-Foren	✓	✓	✓	✓
LabXpert (nur für Abonnenten des DAC/NRF!)	✗	✓	✗	✓
MediCheck		✗	✗	✓
	auswählen	auswählen	auswählen	auswählen

* ein Jahr Mindestvertragslaufzeit, jährlich kündbar.

Noch Fragen?
 Schicken Sie uns eine E-Mail
 oder rufen Sie uns an:
info@pharma4u.de
+49 6196 202 558-0

Vertreiber/Händler und Lizenzgeber:
 pharma4u GmbH
 Apothekerhaus
 Carl-Mannich-Straße 26
 65760 Eschborn



Hersteller
 Johner Medical GmbH
 Niddastrasse 91
 60329 Frankfurt a. M.



08/2025

Mehr Informationen unter
pharma4u.de/jetzt-einsteigen